

Elbling weisser

Vass8R11s131-135



INRA

Collection Vassal-Montpellier

276Mtp12

cl. 8 R11s131-135
Elbling weisser

Elbling weisser

8 R 11 s. 131-135

semble blanc
carence Hg CN







027612

DESIGNATION : *Elbling Weiss*
 CLOS 8 PLANCHE RANG 11 Souche 131 135
 Vigueur : 25
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 29.7.86 X
 Date de Maturité : 25.8.86 +1
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - P - 19x18
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 2

CLOS 8 RANG 11 Souche 131-135
 Désignation : *Elbling Weiss (027612)*
 CHARGE : Année :
 Véraison : 21.7
 Maturité : 22.8.88 X
 Mill.: 0 Pour.: 0 +1
 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13
 L - M - C
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 BAIE : Année : 19
 TG - G - M - P - Dim.: 2
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 s1 14 Avec pépins - apyrène
 s2 6 JUS : inc. - coloré
 s3 4
 s4 7
 s5 8

ANNEE 1987

NOM

NOM Elbling weisser

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 RM 131, 135

12

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	21.3	3.4	1		1.6	3.6	11.6				
2	21	23.3	27.3	2		1.6	3.6	11.6				
3	4	28.3	31.3	2		1.6	3.6	11.6				
4	3	27.3	3.4	5		3.6	6.6	11.6	28.7	3.8	6.8	8.9
5	5	27.3	31.3	10		3.6	6.6	11.6		+2		+3
	16		31.3	20	12.5		4.6	-3		Pont enge'		
			+4							Vigneuse 3		

ANNEE

ANNEE 1988

NOM

NOM Elbling weisser bl
027612

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R11 & 131. 135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	—	283	14								
2	5	—	283	6								
3	4	—	283	4	20	25.5	27.5	31.5	24.7	25.7	28.7	22-8
4	4	22.3	28.3	7								
5	4	—	283	8								
			28.3				27.5			+1		+4
			+4				-4					

Pourriture :

Port : mi'cuige'

Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Elbling weisser B
027612

EMPLACEMENT 8 R. 11 s 131-135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	20.3	23.3	0								
2	4	16.3	20.3	5			22.5	24.5				
3	4	13.3	16.3	2	5.7	18.5	22.5	24.5	10.7	17.7	24.7	
4	4	16.3	20.3	4			22.5	24.5		0		
5	5	16.3	20.3	1			22.5	24.5				
							-5					

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : erige'

Vigueur : 3

D 6 20.3.89 + 2

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Elbling weisser

el 8 R 11 s. 131-135
(131)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ ^{jaunâtre} autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages
bronzées ⑥ ^{3^e} - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Elbling weisser
clor 8 R 11 s-131-135 (131)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 ^{glabre} - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ^{très léger} -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAHNEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (6)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Elbling weisser

los 8 R110-131-135⁽¹³¹⁾

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{phase}
 rouge foncé 4.
 subcontinues 5 - intermittentes ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte ② - moyenne 3 -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvoss

Elbling weisser

Désignation :

C 8 R 11 431.435

20.134

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. *light*

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. *light*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. *Point au point pétiolaire*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 84

N° d'ordre :

Désignation : *Elbling weiser*

Emplacement :

clo 8 R 11 s. 131-135 (s. 131)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(3)* (dimensions : *13* x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)* *lyk falois*
24 - A pédoncule non visible *(7)* - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification *(3)*.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)* (dimensions : *19* x *17*).
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée *(1)* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent *(8)* - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*.
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

Calvo 85

DENOMINATION : *Elbling weisser*
EMPLACEMENT : *8 R 19 s 131. 135 (a-4)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méristhale de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - ^{ou} arrondis (3).
: marion (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Elbling weisser*

Emplacement : *8R11 s.*

Anglé des nervures	: 1 - 2 - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L1/L2	: 7 - 8 - 9
L2/L	: 10 - 11
Nombre de lobes	: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: 267
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -
Fond sinus latéral Sup. en V	: 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: 40 - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal	: 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3	: 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
Angle des nervures L3 L'3	: 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües